

Kategorie 24

Verbindungselemente und Erdungsteile



**Euro Lüsterklemme Mini**

transparent

AVN: 2415

2,5 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
1plg.	16 x 6 x 15 mm	2415 - 0025 - 0001 - 4127
2plg.	16 x 14 x 15 mm	2415 - 0025 - 0002 - 4127
3plg.	16 x 22 x 15 mm	2415 - 0025 - 0003 - 4127
12 plg.	16 x 94 x 15 mm	2415 - 0025 - 0012 - 4127

**Euro Lüsterklemme**

transparent

AVN: 2405

6 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
1plg.	20 x 7 x 17 mm	2405 - 0006 - 0001 - 4127
2plg.	20 x 17 x 17 mm	2405 - 0006 - 0002 - 4127
3plg.	20 x 27 x 17 mm	2405 - 0006 - 0003 - 4127
12 plg.	20 x 117 x 17 mm	2405 - 0006 - 0012 - 4127

10 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
1plg.	22 x 8 x 19 mm	2405 - 0010 - 0001 - 4127
2plg.	22 x 19,5 x 19 mm	2405 - 0010 - 0002 - 4127
3plg.	22 x 31 x 19 mm	2405 - 0010 - 0003 - 4127
12 plg.	22 x 134,5 x 19 mm	2405 - 0010 - 0012 - 4127

16 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
1plg.	30 x 11 x 24 mm	2405 - 0016 - 0001 - 4127
2plg.	30 x 23 x 24 mm	2405 - 0016 - 0002 - 4127
3plg.	30 x 41 x 24 mm	2405 - 0016 - 0003 - 4127
12 plg.	30 x 171 x 24 mm	2405 - 0016 - 0012 - 4127

**Lüsterklemme
Schutzklasse II**

transparent

AVN: 2436

4 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
1plg.	31 x 7 x 22 mm	2436 - 0004 - 0001 - 4127
2plg.	31 x 17 x 22 mm	2436 - 0004 - 0002 - 4127
3plg.	31 x 27 x 22 mm	2436 - 0004 - 0003 - 4127

**Lüsterklemme
Schutzklasse II**

transparent

AVN: 2437

4 mm² mit Beschriftung (L+N)

	L x B x H	Artikelnummer
2plg.	31 x 17 x 22 mm	2437 - 0004 - 0002 - 4127

4 mm² mit Beschriftung (L+E+N)

	L x B x H	Artikelnummer
3plg.	31 x 27 x 22 mm	2437 - 0004 - 0003 - 4127

**Lüsterklemme
Stecker + Kupplung**

schwarz

AVN: 2420

1,5 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
2plg.	36 x 18 x 18 mm	2420 - 0015 - 0002 - 4223

**Lüsterklemme
mit Sicherungshalter**für Sicherung 5 x 20 max. 10A
schwarz

AVN: 2425

6 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
1plg.	27 x 15 x 18/28 mm	2425 - 0006 - 0001 - 4223
2plg.	27 x 20 x 18/28 mm	2425 - 0006 - 0002 - 4223



Feinsicherung

AVN: 2450

5 x 20 mm

	Artikelnummer
250V/T125mA	2450 - 0520 - 0125 - 9500
250V/T160mA	2450 - 0520 - 0160 - 9500
250V/T200mA	2450 - 0520 - 0200 - 9500
250V/T250mA	2450 - 0520 - 0250 - 9500
250V/T315mA	2450 - 0520 - 0315 - 9500
250V/T400mA	2450 - 0520 - 0400 - 9500
250V/T500mA	2450 - 0520 - 0500 - 9500
250V/T630mA	2450 - 0520 - 0630 - 9500
250V/T800mA	2450 - 0520 - 0800 - 9500
250V/T1A	2450 - 0520 - 1000 - 9500
250V/T1,25A	2450 - 0520 - 1250 - 9500
250V/T2A	2450 - 0520 - 2000 - 9500
250V/T2,5A	2450 - 0520 - 2500 - 9500
250V/T3,15A	2450 - 0520 - 3150 - 9500
250V/T5A	2450 - 0520 - 5000 - 9500



**Lüsterklemme
Porzellan**

weiß

AVN: 2435

4 mm² (6 mm²)

	L x B x H	Artikelnummer
1plg.	18 x 8 x 14 mm	2435 - 0004 - 0001 - 7124

10 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
1plg.	21 x 11 x 16,5 mm	2435 - 0010 - 0001 - 7124



**Lüsterklemme
Porzellan**

mit Befestigungsloch für M4
weiß

AVN: 2435

4 mm² (6 mm²)

	L x B x H	Artikelnummer
2plg.	18 x 21 x 15,5 mm	2435 - 0004 - 0002 - 7124

4 mm² NY max. 10 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
2plg.	22 x 24 x 21 mm	2435 - 0410 - 0002 - 7124

16 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
2plg.	30 x 34 x 23 mm	2435 - 0016 - 0002 - 7124



**Lüsterklemme
Porzellan**

ohne Befestigungsloch
weiß

AVN: 2435

4 mm² (6 mm²)

	L x B x H	Artikelnummer
3plg.	24 x 15 x 14 mm	2435 - 0004 - 0003 - 7124



**Lüsterklemme
Porzellan**

mit 2 Befestigungslochern für M4
weiß

AVN: 2435

2,5 mm² NY max. 6 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
3plg.	33 x 18 x 15,5 mm	2435 - 2506 - 0003 - 7124



Lüsterklemme

einseitig geschlossen
transparent

AVN: 2430

		Artikelnummer
1,5 mm ²	10plg.	2430 - 0015 - 0010 - 7327
2,5 mm ²	10plg.	2430 - 0025 - 0010 - 7327
4 mm ²	10plg.	2430 - 0004 - 0010 - 7327
6 mm ²	10plg.	2430 - 0006 - 0010 - 7327
10 mm ²	10plg.	2430 - 0010 - 0010 - 7327



Twin-Lüsterklemme

einseitig geschlossen
transparent

AVN: 2432

	Artikelnummer
16 mm ²	2432 - 0000 - 0016 - 7327



Schraublose Verbindungsklemme

grau

AVN: 2440

0,75 - 1,5 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
3plg.	17 x 14 x 9 mm	2440 - 7515 - 0003 - 4131



Schraub-Steck- Lüsterklemme

transparent

AVN: 2434

2 x 1,5 mm² Steck- / 1 x 2,5 mm² Schraubverbindung

	Artikelnummer
12plg.	2434 - 1525 - 0012 - 0027



Schraublose Verbindungsklemme

grau

AVN: 2440

0,75 - 1,5 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
6plg.	17 x 21 x 9 mm	2440 - 7515 - 0006 - 4131



Schraublose Verbindungsklemme

orange

AVN: 2440

1,0 - 2,5 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
3plg.	17 x 14 x 9 mm	2440 - 1025 - 0003 - 4154



Ms Lüsterklemmeneinsatz

vernickelt

AVN: 2447

		Artikelnummer
6 x 14 mm	ohne Schrauben	2447 - 0614 - 0000 - 3114
6 x 14 mm	mit Schrauben	2447 - 0614 - 0002 - 3114




Schraublose Verbindungsklemme

orange

AVN: 2440

1,0 - 2,5 mm²

	L x B x H	Artikelnummer
5plg.	17 x 21 x 9 mm	2440 - 1025 - 0005 - 4154



Lüsterklemmen-Abdeckung

weiß mit Deckel

AVN: 3800

L x B x H	Artikelnummer
19 x 48 x 20 mm	38005290/////122



**Isodrom
Isolierdose**

AVN: 2445

	L x B x H	Artikelnummer
2 x 1,5 mm ²	38 x 20 x 11,5 mm	2445 - 3820 - 0215 - 0000
3 x 1,5 mm ²	49 x 26 x 11,5 mm	2445 - 4926 - 0315 - 0000



**Aderendhülse
mit Isolierung**

AVN: 2470

	Oberfläche	Artikelnummer
0,5 mm ²	weiß	2470 - 0000 - 0005 - 7524
0,75 mm ²	weiß	2470 - 0000 - 0075 - 7524
0,75 mm ²	blau	2470 - 0000 - 0075 - 7529
0,75 mm ²	grau DIN 46228	2470 - 0000 - 0075 - 7531
1,00 mm ²	rot DIN 46228	2470 - 0000 - 0100 - 7533
1,50 mm ²	schwarz DIN 46228	2470 - 0000 - 0150 - 7523
2,50 mm ²	grau	2470 - 0000 - 0250 - 7531
4,00 mm ²	grau DIN 46228	2470 - 0000 - 0400 - 7531
6,00 mm ²	gelb DIN 46228	2470 - 0000 - 0600 - 7530



Rastfüßchen

für Blech 1 mm
transparent

AVN: 2442

	Artikelnummer
8 x 19,5 mm	2442 - 8195 - 0001 - 4127



**Aderendhülse
ohne Isolierung**

roh

AVN: 2465

	Artikelnummer
0,75 x 6 mm	2465 - 0000 - 7506 - 7801
0,75 x 8 mm	2465 - 0000 - 7508 - 7801
1,0 x 8 mm	2465 - 0000 - 1008 - 7801
1,0 x 10 mm	2465 - 0000 - 1010 - 7801
1,5 x 7 mm	2465 - 0000 - 1507 - 7801
1,5 x 10 mm	2465 - 0000 - 1510 - 7801
1,5 x 12 mm	2465 - 0000 - 1512 - 7801
2,5 x 7 mm	2465 - 0000 - 2507 - 7801
2,5 x 10 mm	2465 - 0000 - 2510 - 7801
2,5 x 12 mm	2465 - 0000 - 2512 - 7801
4,0 x 9 mm	2465 - 0000 - 4009 - 7801
4,0 x 12 mm	2465 - 0000 - 4012 - 7801



Stoßverbinder

AVN: 2475

0,5 - 1,5 mm²

			Artikelnummer
Polycarbonat	rot	-150° bis +125°C	2475 - 0000 - 0515 - 7333
PVC	rot	-10° bis +75°C	2475 - 0000 - 0515 - 8733

1,2 - 2,5 mm²

			Artikelnummer
Polycarbonat	blau	-150° bis +125°C	2475 - 0000 - 1225 - 7329

1,5 - 2,5 mm²

			Artikelnummer
PVC	blau	-10° bis +75°C	2475 - 0000 - 1525 - 8729

4,0 - 6,0 mm²

			Artikelnummer
Polycarbonat	gelb	-150° bis +125°C	2475 - 0000 - 4060 - 7330
PVC	blau	-10° bis +75°C	2475 - 0000 - 4060 - 8729

**Ms Kabelschuh
ohne Isolierung**

roh

AVN: 2455

	Artikelnummer
ML 4,2	2455 - 0042 - 0000 - 3101
ML 5,2	2455 - 0052 - 0000 - 3101
ML 8,2	2455 - 0082 - 0000 - 3101

**Kabelendverbinder
ohne Kragen**

transparent

AVN: 2491

2,5 mm²

	Quetschhülse	Artikelnummer
7 x 18 mm	Ø 4 mm	2491 - 0025 - 0718 - 4027

**Cu Kabelschuh
ohne Isolierung**

Kupfer verzinkt

AVN: 2455

	Artikelnummer
ML 3,2	2455 - 0032 - 0000 - 3887
ML 4,2	2455 - 0042 - 0000 - 3887
ML 10,2	2455 - 0102 - 0000 - 3887

**Kabelendverbinder
mit Kragen**

transparent

AVN: 2490

2,5 mm²

	Quetschhülse	Artikelnummer
8 x 15 mm	Ø 3 mm	2490 - 0025 - 0815 - 4027

6,5 mm²

	Quetschhülse	Artikelnummer
11 x 18 mm	Ø 4 mm	2490 - 0065 - 1118 - 4027

10,0 mm²

	Quetschhülse	Artikelnummer
13 x 24 mm	Ø 4 mm	2490 - 0100 - 1324 - 4027

12,0 mm²

	Quetschhülse	Artikelnummer
14 x 26 mm	Ø 4,9 mm	2490 - 0120 - 1426 - 4027

**Kabelschuh
mit Isolierung**

AVN: 2460

0,5 - 1,0 mm²

		Artikelnummer
ML 4,2	rot	2460 - 0042 - 0510 - 7533
ML 5,3	rot	2460 - 0053 - 0510 - 7533

1,5 - 2,5 mm²

		Artikelnummer
ML 5,3	blau	2460 - 0053 - 1525 - 7529
ML 6,2	blau	2460 - 0062 - 1525 - 7529

1,0 mm²

		Artikelnummer
ML 8,2	rot	2460 - 0082 - 0010 - 7533

0,5 - 1,5 mm²

		Artikelnummer
ML 10,2	blau	2460 - 0102 - 0515 - 7529

**FE Erdlasche
zum Anpunkten**

AVN: 2485

Maße	Oberfläche	Artikelnummer
8 x 22 mm	roh	2485 - 0000 - 0822 - 2101
8 x 22 mm	verzinkt	2485 - 0000 - 0822 - 2104

**FE Erdlasche**

verzinkt

AVN: 2485

Maße	Loch	Artikelnummer
15 x 29 mm	10,2 mm	2485 - 0102 - 1529 - 2104
18 x 33 mm	13,2 mm	2485 - 0132 - 1833 - 2104

**FE Erdlasche
zum Anpunkten**

AVN: 2485

Maße	Oberfläche	Artikelnummer
12 x 20 mm	roh	2485 - 0000 - 1220 - 2101
12 x 20 mm	verzinkt	2485 - 0000 - 1220 - 2104

**FE Erdleiterbrücke ML 10,2
FE Erdleiterbrücke ML 13,2**

verzinkt

AVN: 2480

L x B x H	Loch	Artikelnummer
15 x 25 x 7 mm	10,2	2480 - 0102 - 1525 - 2104
18 x 28 x 7 mm	13,2	2480 - 0132 - 1828 - 2104

**FE Erdlasche**

verzinkt

AVN: 2485

Maße	Loch	Artikelnummer
8 x 22 mm	3,2 mm	2485 - 0032 - 0822 - 2104
8 x 22 mm	4,2 mm	2485 - 0042 - 0822 - 2104

**FE Erdkralle**

V2A

AVN: 2487

Maße	Mittelloch	Artikelnummer
8 x 8 mm	4,2 mm	2487 - 0042 - 0808 - 3400

**FE Erdlasche**

AVN: 2485

Maße	Oberfläche	Loch	Artikelnummer
12 x 20 mm	roh	4,2 mm	2485 - 0042 - 1220 - 2101
12 x 20 mm	verzinkt	4,2 mm	2485 - 0042 - 1220 - 2104
12 x 20 mm	verzinkt	5,2 mm	2485 - 0052 - 1220 - 2104